

FLOARENTINO® VINYL  
*Classic & Click*



# FLORENTINO® VINYL Classic & Click



## Classic – der klassische Boden zur Verklebung

Florentino® Vinyl Classic ist ein Design-Belag (LVT) zur klassischen Verklebung für alle Wohnbereiche und zum Teil für Bereiche mit starker Beanspruchung.



### Kartoninhalt Classic

Gesamtstärke von 2,0 bzw. 2,5 mm

Dielenformat 152,4 x 914,4 mm

Dielenformat 152,4 x 1219,2 mm

Dielenformat 184,2 x 1219,2 mm

Dielenformat 457,2 x 914,4 mm

24 Dielen = 3,34 m<sup>2</sup>

18 Dielen = 3,34 m<sup>2</sup>

15 Dielen = 3,37 m<sup>2</sup>

8 Dielen = 3,34 m<sup>2</sup>

Dekore:

303 - 305 - 326 - 335  
- 511 - 542

Dekore:

324 - 328 - 564

Dekore:

304 - 309 - 321 - 340 - 370  
- 378 - 388 - 394 - 397 - 512  
- 519 - 530 - 531 - 538 - 568 -  
572 - 574 - 577

Dekore:

375 - 549 - 576

## Click – der clevere Boden zur schwimmenden Verlegung

Florentino® Vinyl Click vereint die Vorteile von zwei Bodenbelagsarten – die bewährte Click-Verbindung für schwimmend zu verlegende Paneele, sowie die brillante Optik eines Designbelages.



### Kartoninhalt Click

Gesamtstärke von 4,0 bzw. 4,5 mm

Dielenformat 177,35 x 1212,4 mm

Dielenformat 145,6 x 1212,4 mm

Dielenformat 145,6 x 907,6 mm

Dielenformat 298,0 x 602,8 mm

9 Dielen = 1,94 m<sup>2</sup>

11 Dielen = 1,94 m<sup>2</sup>

15 Dielen = 1,98 m<sup>2</sup>

11 Dielen = 1,98 m<sup>2</sup>

Dekore:

978 - 921 - 909 - 940  
- 994 - 904 - 970 - 997  
- 988 - 872 - 831 - 830 - 874 -  
868 - 812 - 819 - 877 - 838

Dekore:

928 - 924 - 864

Dekore:

926 - 905 - 935 - 903  
- 811 - 842

Dekore:

876 - 849 - 975

## HDF Click – der clevere Boden zur schwimmenden Verlegung

Florentino® Vinyl Click vereint die Vorteile von zwei Bodenbelagsarten – die bewährte Click-Verbindung für schwimmend zu verlegende Paneele, sowie die brillante Optik eines Designbelages.



### Kartoninhalt HDF

Gesamtstärke von 8,5 mm

Dielenformat 305,0 x 1235,0 mm

9 Dielen = 1,94 m<sup>2</sup>

Dekore:

103 - 119 - 128 - 130 - 131 - 135 - 140 - 142

## Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.





EICHE GRAU GEKALKT

# Kann man nicht nur sehen, sondern auch spüren: Natürlichere Optik & Haptik für noch mehr Wohnlichkeit



## BETON LICHTGRAU

Classic-Dekor 375 Fein-Steinstruktur geprägt, 457,2 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31

Click-Dekor 975 Fein-Steinstruktur geprägt, 298 x 602,8 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31


4



## SICHTBETON

Classic-Dekor 549 Fein-Steinstruktur geprägt, mit Mikrofase, 457,2 x 914,4 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 42

Click-Dekor 849 Fein-Steinstruktur geprägt, mit Mikrofase, 298 x 602,8 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 42



## SCHIEFER GRAU

Classic-Dekor 576 Fein-Steinstruktur geprägt, 457,2 x 914,4 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 42

Click-Dekor 876 Fein-Steinstruktur geprägt, mit Mikrofase, 298 x 602,8 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 42

# FLOORENTINO® VINYL

## Classic & Click



### PINIE DUNKEL GESÄGT

Classic-Dekor 304 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31

Click-Dekor 904 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31



### PINIE SILBER GESÄGT

Classic-Dekor 538 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 42

Click-Dekor 838 Rustikal-Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 42



### ESCHE GRAU

Classic-Dekor 394 Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31

Click-Dekor 994 Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31

# Vinyl – mit viel Vergnügen: Leise, fußwarm, robust – ein Boden für fast alle Fälle



## EICHE GRAU

Classic-Dekor 530 Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, NKL 42

Click-Dekor 830 Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, NKL 42

6



## TREIBHOLZ GRAU

Classic-Dekor 388 Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nuttschicht 0,3 mm, NKL 31

Click-Dekor 988 Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nuttschicht 0,3 mm, NKL 31



## PINIE GRAU

Classic-Dekor 542 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, NKL 42

Click-Dekor 842 Rustikal-Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 145,6 x 907,6 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, NKL 42

# FLOORENTINO® VINYL

## Classic & Click



### EICHE HELLGRAU GESÄGT

Classic-Dekor 340 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31

Click-Dekor 940 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31



### EICHE GRAU GEKALKT

Classic-Dekor 309 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31

Click-Dekor 909 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31



### RISSEICHE WEISS

Classic-Dekor 397 Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31

Click-Dekor 997 Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31

Die helle Freude:

Mit diesen Dekoren schaffen Sie Eleganz in Ihrem Zuhause.



**BETON SILBERGRAU**

Classic-Dekor 564 Steinstruktur geprägt, 152,4 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 42

Click-Dekor 864 Steinstruktur geprägt, mit Mikrofase, 145,6 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 42

8



**EICHE PERLWEISS**

Classic-Dekor 568 Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 42

Click-Dekor 868 Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 42



**EICHE CREME**

Classic-Dekor 328 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31

Click-Dekor 928 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 145,6 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31



# FLOORENTINO® VINYL

## Classic & Click



### EICHE RUSTIKAL HELL

Classic-Dekor 324 Holzstruktur geprägt, 152,4 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31  
Click-Dekor 924 Holzstruktur geprägt, 145,6 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31



### BUCHE HELL

Classic-Dekor 326 Fein-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31  
Click-Dekor 926 Fein-Holzstruktur geprägt, 145,6 x 907,6 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31



### EICHE VINTAGE HELL

Classic-Dekor 519 Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 42  
Click-Dekor 819 Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 42

*So modern kann rustikal daher kommen:  
Wunderschöne Holzoptik mit emotionalem Ausdruck!*



**EICHE ORIGINAL**

Classic-Dekor 574 Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, NKL 42

Click-Dekor 874 Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, NKL 42

10



**ALTHOLZ BRAUN**

Classic-Dekor 572 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, NKL 42

Click-Dekor 872 Rustikal-Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, NKL 42



**EICHE RUSTIKAL**

Classic-Dekor 303 Fein-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nuttschicht 0,3 mm, NKL 31

Click-Dekor 903 Fein-Holzstruktur geprägt, 145,6 x 907,6 mm, Stärke 4,0 mm, Nuttschicht 0,3 mm, NKL 31

# FLOORENTINO® VINYL

## Classic & Click



### EICHE ANTIK

Classic-Dekor 305 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31

Click-Dekor 905 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 145,6 x 907,6 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31



### EICHE GRAUBRAUN

Classic-Dekor 335 Fein-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31

Click-Dekor 935 Fein-Holzstruktur geprägt, 145,6 x 907,6 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31



### EICHE VINTAGE BEIGE

Classic-Dekor 512 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 42

Click-Dekor 812 Rustikal-Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 42

# Vereint die besten Qualitäten: Gutes Design, einfache Verlegung, hohe Beanspruchung



## ALTEICHE GEKALKT

Classic-Dekor 378 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31

Click-Dekor 978 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31

12



## EICHE GEBÜRSTET

Classic-Dekor 531 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 42

Click-Dekor 831 Rustikal-Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 42



## PINIE BRAUN GESÄGT

Classic-Dekor 577 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 42

Click-Dekor 877 Rustikal-Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 42

# FLOORENTINO® VINYL

## Classic & Click



### EICHE BRAUN GESÄGT GEKALKT

Classic-Dekor 321 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31

Click-Dekor 921 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31



### RISSEICHE BRAUN

Classic-Dekor 370 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31

Click-Dekor 970 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschrift 0,3 mm, NKL 31



### ALTEICHE BRAUN

Classic-Dekor 511 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 42

Click-Dekor 811 Rustikal-Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 145,6 x 907,6 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 42

# FLOORENTINO® VINYL Classic BASE



## Classic – der klassische Boden zur Verklebung

Floorentino® Vinyl Classic ist ein Design-Belag (LVT) zur klassischen Verklebung für alle Wohnbereiche und zum Teil für Bereiche mit starker Beanspruchung.

Klebeplanke PU-Versiegelung



Nutzschicht  
0,2 mm

### Kartoninhalt und Dielenabmessung:

Gesamtstärke von 2,0 mm

**24 Dielen = 3,34 m<sup>2</sup>**

Dielenformat 152,4 x 914,4 mm

14

### Dekore:

- 263 Eiche platingrau
- 284 Strandeiche
- 279 Fichte Platin
- 248 Ahorn grau
- 299 Eiche blond
- 298 Altholz Pinie
- 271 Alteiche rustikal
- 280 Altholz graubraun





AHORN GRAU

# Geringe Aufbauhöhe? Kein Problem. Suchen Sie sich den schönsten Boden aus!



## EICHE PLATINGRAU

Classic-Dekor 263 Fein-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschrift 0,2 mm



## STRANDEICHE

Classic-Dekor 284 Fein-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschrift 0,2 mm



## FICHTE PLATIN

Classic-Dekor 279 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschrift 0,2 mm



## AHORN GRAU

Classic-Dekor 248 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschrift 0,2 mm



# FLOORENTINO® VINYL Classic BASE



## EICHE BLOND

Classic-Dekor 299 Fein-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nuttschicht 0,2 mm



## ALHOLZ PINIE

Classic-Dekor 298 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nuttschicht 0,2 mm



## ALTEICHE RUSTIKAL

Classic-Dekor 271 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nuttschicht 0,2 mm



## ALHOLZ GRAUBRAUN

Classic-Dekor 280 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nuttschicht 0,2 mm

# Reinigung und Pflege Ihres Floorentino®-Bodens

Floorentino® Fußböden sind nicht nur ausgesprochen hygienisch, sondern auch kinderleicht zu pflegen. Den Boden einfach trocken mit dem Haarbesen oder Staubsauger säubern. Trittspuren und haftenden Schmutz mit einem Tuch nebelfeucht in Längsrichtung der Paneele leicht abwischen. Verwenden Sie bei Bedarf entsprechende für Vinyl-Boden geeignete sanfte Reinigungsmittel. Verwenden Sie Filzgleiter für die Möbelfüße und weiche Stuhlrollen aus Gummi!

## **Empfehlung:**

**Legen sie in schmutzintensiven Bereichen (Flur, Haustür) Schmutzfangmatten aus. In gewerblichen Objekten Sauberlaufzonen einrichten.**

**Pflegeanleitungen finden Sie unter [www.floorentino.de](http://www.floorentino.de)**

## Verlegung

Vor Verlegung sollten die geschlossenen Pakete auf Lagerhölzern mind. 48 Stunden in dem Raum, in dem verlegt wird, akklimatisieren.

Für eine schwimmende Verlegung der Click-Variante empfehlen wir Ihnen den Einsatz einer passenden Trittschalldämmung.

Bei einer vollflächigen Verklebung der Classic-Dielen sprechen Sie uns auf empfohlene Spachtelmassen und Klebstoffe an.

Eine detaillierte Verlegeanleitung liegt jedem Paket bei bzw. ist auf dem Karton aufgedruckt. Die Anleitung bitte sorgfältig vor der Verlegung lesen.

# Sockelleisten

Sonstige Formen und Farben auf Anfrage!



18 x 58 mm  
- MDF weiß, foliert lackiert  
- Kiefer weiß lackiert



18 x 78 mm  
- MDF weiß, foliert lackiert  
- Kiefer weiß lackiert



18 x 96 mm  
- MDF weiß, foliert lackiert  
- Kiefer weiß lackiert



18 x 120 mm  
- MDF weiß, foliert lackiert



16 x 58 mm  
- MDF weiß, foliert lackiert  
- Kiefer weiß lackiert  
- Weichholz Schichtstoff ummantelt



16 x 78 mm  
- MDF weiß, foliert lackiert



18 x 18 mm  
- Ayous weiß, lackiert



18 x 58 mm  
- MDF weiß, foliert lackiert



18 x 78 mm  
- MDF weiß, foliert lackiert



16 x 58 mm  
- MDF direkt weiß lackiert



16 x 78 mm  
- MDF direkt weiß lackiert



12,6 x 60 mm  
- HDF Kern kunststoffummantelt




12,6 x 80 mm  
- HDF Kern kunststoffummantelt




13 x 60 mm  
- HDF Kern kunststoffummantelt  
passend zu jedem Dekor lieferbar

## Profile


Sonstige Schienen, Eck- und Treppenkanten für nahezu alle Problemfälle auf Anfrage erhältlich




Abschlussprofil



Anpassungsprofil



Übergangprofil



Treppenprofil



Sie haben Fragen zum Florentino® Bodenprogramm?

Wenden Sie sich einfach an Ihren Handwerker oder Fachhändler, denn dort werden Sie stets gut beraten!

# *Fußböden mit Stil*

[www.floorentino.de](http://www.floorentino.de)

Enno Roggemann GmbH & Co. KG  
Ahrensstraße 4 · 28197 Bremen  
[www.roggemann.de](http://www.roggemann.de)

Technisch bedingte Farbunterschiede sind nicht auszuschließen. Holz ist ein Naturprodukt.  
Alle Abbildungen stellen immer nur einen kleinen, nicht maßstabsgetreuen Ausschnitt  
der Struktur und Farbe dar. Abweichungen sind möglich. Änderungen vorbehalten.

Stand: August 2017

